

# Ersterfassung DolomitenBank Office Banking


(Datenbank, Benutzer, Verfüger und Produkte einrichten)

Nach erfolgreicher Programminstallation finden Sie im Startmenü und auf dem Desktop Ihres PC das „DolomitenBank Office Banking Programm-Icon, kurz, HBP“.



## 1. Datenbank erstellen

Starten Sie DolomitenBank Office Banking und wählen Sie in der Datenbank-Administration (Abb. 1) „*Neuanlage einer Datenbank*“. In die Datenbank-Administration gelangen Sie auch über das Icon „*Weitere Optionen*“ in der Anmeldemaske.



Alle nachfolgend beschriebenen Schritte werden mittels Klick auf den „*Weiter*“-Button durchlaufen. Über „*Zurück*“ können vorhergehende Schritte nochmals aufgerufen werden.




Abb. 1

## 2. Benutzer anlegen

Geben Sie einen Datenbanknamen und Ihre Benutzerdaten (Benutzername und Passwort) ein (Abb. 2). Alle Eingaben sind frei wählbar. Benutzername und Passwort benötigen Sie um sich künftig in der Applikation anzumelden.

Dieser 1. im DolomitenBank-Office Banking angelegte Benutzer wird automatisch mit dem Administrator- Recht ausgestattet.

Anschließend können beliebig viele Benutzer die Administrator-Berechtigung erhalten, jedoch muss in einer Datenbank immer zumindest ein Benutzer mit dieser Berechtigung vorhanden sein




Abb. 2

### 3. Verfüger anlegen

Wählen Sie die Einstellung „*Verfüger anlegen*“ und tragen Sie Ihre Verfügernummer, Verfügernamen und Ihre (persönliche) PIN ein (Abb. 3).

**ACHTUNG!** Nutzen Sie parallel zu DolomitenBank Office Banking auch DolomitenBank Internet-Banking, so muss jede Änderung von PIN und/oder Verfügernamen in der jeweils anderen Anwendung ebenfalls vorgenommen werden.

Eine Kommunikation mit dem Bankrechner ist nur möglich, wenn die im DolomitenBank Office Banking gespeicherten bzw. beim DolomitenBank Internet-Banking Login eingegebenen Identifikationsmerkmale (Verfügernummer, Verfügernamen, PIN) mit den am Bankrechner eingetragenen Daten übereinstimmen.

Bei mehrmaliger Falscheingabe wird der Zugang zum Bankrechner aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine Sperre kann ausschließlich durch die Bank aufgehoben werden.



The screenshot shows a window titled 'Datenbankadministration' with a sub-header 'Datenbankadministration'. Below the header, it says 'Bietet die Möglichkeit Datenbanken für die Applikation zu verwalten.' There are two radio buttons: 'Verfüger aus der Datenbank' (unselected) and 'Verfüger anlegen' (selected). Below the radio buttons are four input fields: 'ErstPIN' (checkbox), 'Verfügernummer/ID' (text box with '123456'), 'Verfügernamen' (text box with '\*\*\*\*\*'), and 'PIN' (text box with '\*\*\*\*\*'). At the bottom, there are four buttons: 'Zurück', 'Weiter', 'Fertigstellen', and 'Abbrechen'.

Abb. 3

### 4. Proxy-Daten eintragen

Aktivieren Sie bei Bedarf den Radiobutton „*Proxy*“ und tragen Sie die Proxy-Daten ein (Abb. 4).



The screenshot shows a window titled 'Datenbankadministration' with a sub-header 'Datenbankadministration'. Below the header, it says 'Bietet die Möglichkeit Datenbanken für die Applikation zu verwalten.' There are three radio buttons: 'kein Proxy' (selected), 'Proxy' (unselected), and 'Windows-Authentifizierung (NTLM)' (unselected). Below the radio buttons are four input fields: 'Proxy-Adresse' (text box), 'Proxy-Port' (text box), 'Proxy-Benutzer' (text box), and 'Proxy-Passwort' (text box). At the bottom, there are four buttons: 'Zurück', 'Weiter', 'Fertigstellen', and 'Abbrechen'.


Abb. 4

### 5. Datenbank wird erstellt

In der Maske werden alle nachfolgenden Schritte angezeigt. Klicken Sie auf „*Weiter*“ um die Applikation zu registrieren und die Datenbank zu erzeugen. Die Anzeige (Abb. 5) informiert Sie über den Fortschritt der Datenbankeinstellung.

Klicken Sie auf „*Fertigstellen*“, sobald der Hinweis „*Erstellung der Datenbank erfolgreich*“ angezeigt wird.

Nun ist die Erstellung und Registrierung der Datenbank abgeschlossen.



The screenshot shows a window titled 'Datenbankadministration' with a sub-header 'Datenbankadministration'. Below the header, it says 'Bietet die Möglichkeit Datenbanken für die Applikation zu verwalten.' There are two status messages: 'Die Applikation wird automatisch registriert.' and 'Die Datenbank wird jetzt erzeugt.'. Below the status messages is a progress bar labeled 'Datenmigration' with a green bar and five green dots. At the bottom, there are four buttons: 'Zurück', 'Weiter', 'Fertigstellen', and 'Abbrechen'.

Abb. 5

## 6. Melden Sie sich als Administrator an

Tragen Sie in der Login-Maske Ihre Benutzerdaten (Benutzername und Passwort) ein. Um weitere Einstellungen durchzuführen wird beim Ersteinstieg automatisch der Administrations-Bereich geöffnet.

In den Administrations-Bereich gelangen Sie auch, indem Sie auf den Button "Optionen einblenden" klicken und „als Administrator anmelden“ aktivieren (Abb. 6). Klicken Sie anschließend auf den OK-Button und der Administrations-Bereich wird geöffnet.




Abb. 6

## 7. Administrations-Bereich

Der Administrations-Bereich und der Benutzer-Bereich sind getrennt voneinander aufrufbar. Im Administrations-Bereich können vom Administrator nur Einstellungen für das Arbeiten mit DolomitenBank Office Banking vorgenommen werden. Um mit DolomitenBank Office Banking zu arbeiten (Aufträge erfassen, Konten sehen, usw.) führen Sie eine Anmeldung im Benutzer-Bereich durch.

Die im DolomitenBank Office Banking angelegten Benutzer, Verfüger und Produkte und deren Verknüpfungen werden im Administrations-Bereich in Baumstruktur dargestellt (Abb. 7).



Abb. 7

Im Administrations-Bereich können Sie weitere Benutzer, Verfüger und Produkte angelegt bzw. löschen und Einstellungen ändern. Oberhalb der Navigation befinden sich drei Reiter, über die Sie die angezeigten Daten aus Benutzer-, Produkt- und Verfügersicht darstellen können.

Im jeweiligen Reiter stehen die zulässigen Funktionen (hinzufügen, bearbeiten, kopieren, löschen) über Icons zur Verfügung. Diese Funktionen können auch über das Kontextmenü (rechte Maustaste) aufgerufen werden.

In den nachfolgend beschriebenen Schritten finden Sie alle weiteren für das Arbeiten mit DolomitenBank Office

Banking notwendigen Einstellungen beschrieben. Die einzelnen Schritte in Kurzübersicht:

- Schritt 1: Vergabe weiterer Berechtigungen für Administrator-Benutzer
- Schritt 2: Zuordnung Verfüger zu Benutzer und Start Erstkommunikation mit Ihrer DolomitenBank
- Schritt 3: Produkte (Konten) dem Benutzer zuordnen
- Schritt 4: Optionaler Schritt: neuen Benutzer anlegen
- Schritt 5: Optionaler Schritt: neuen Verfüger anlegen
- Schritt 6: Optionaler Schritt: Konto einer MBS-Partnerbank anlegen
- Schritt 7: Aus dem Administrations-Bereich abmelden und im Benutzer-Bereich anmelden

## Schritt 1: Vergabe Berechtigungen für Administrator-Benutzer

**Benutzer**

Allgemeine Informationen

Benutzername: Max Muster

Bezeichnung: Benutzer Max Muster

Passwort: \*\*\*\*

Passwort wiederholen: \*\*\*\*

Administrator:

**System Berechtigungen**

Systemeinstellungen:

Datensicherung:

Postkorb:

Journal:

Übertragung/Kommunikation:

Mit allen Verfügern kommunizieren:

Alle Keine

**Vertraulichkeiten**

Neuanlage Löschen Kopieren Speichern Speichern und schließen Abbrechen

Der im Zuge der Datenbankerstellung eingegebene Benutzer wird automatisch mit dem Administrator-Recht ausgestattet und in der Navigation angezeigt.

Klicken Sie in der Navigation mittels Doppelklick auf den Benutzer um die Benutzerverwaltung zu öffnen.

In der Benutzerverwaltung können ggf. allgemeine Benutzerdaten geändert und Systemberechtigungen und Vertraulichkeitskennzeichen eingestellt werden.

Speichern Sie die Eingaben abschließend.

## Schritt 2: Zuordnung Verfüger - Benutzer und Erstkommunikation

**Benutzer** Alle zugeordneten Verfüger

Benutzer-Verfüger-Zuordnungen

Benutzer-Verfügerberechtigungen (1)

| Verfüger                          | Bezeichnung | Bankrechner | Zugeordnet                          |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| Mit allen Verfügern kommunizieren |             | AB 2        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 100                               |             |             |                                     |

Neuanlage Alle anzeigen Speichern Speichern und schließen Abbrechen

Klicken Sie in der Navigation auf das dem Benutzer vorangestellte „+“ und anschließend mittels Doppelklick auf *Verfüger*. Im Ansichtsbereich wird die Benutzer-Verfüger-Übersicht geöffnet. Klicken Sie auf *Alle anzeigen* und setzen Sie in der Tabelle beim Verfüger das *Häkchen* in der Spalte *Zugeordnet*. Es können einzelne Verfüger ausgewählt oder die Einstellung *Mit allen Verfügern kommunizieren* übernommen werden. Speichern Sie die Einstellungen.

Starten Sie über den Kommunikations-Button in der Werkzeugleiste die Erstkommunikation. Nach erfolgreicher Kommunikation werden in der Navigation alle Produkte angezeigt, für die der Verfüger eine Berechtigung besitzt.

## Schritt 3: Produkte dem Benutzer zuordnen

**Benutzer** Alle zugeordneten Produkte

Benutzer-Produktberechtigungen

Benutzer-Produktberechtigungen (5)

| Produkt       | Alle                                | SCT                                 | ALP                                 | EEV                                 | DAJ                                 | Anzahl                              | BNC                                 | eA                                  |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Alle Produkte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| AT1           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| AT15          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| AT20          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| AT7           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| AT8           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Erweiterte Produktberechtigungen (5) << Erweiterte Berechtigungen

Neuanlage Alle anzeigen Speichern Speichern und schließen Abbrechen

Klicken Sie in der Navigation beim Benutzer auf das „+“ und anschließend mittels Doppelklick auf *Produkte* um die Benutzer-Produktberechtigungen zu öffnen. Über den Button *Alle anzeigen* wird die Tabelle der Produktberechtigungen aufgerufen. Klicken Sie auf den Button *Erweiterte Berechtigungen* um die Tabelle mit zusätzlichen Berechtigungen einzublenden. Durch Setzen bzw. Entfernen der Häkchen wird die jeweilige Berechtigung dem Benutzer vergeben bzw. entfernt.

Über die Häkchen in der Zeile *Alle Produkte* wird eine Berechtigung bei allen Produkten eingetragen bzw. entfernt. Über die Spalte *Alle* werden beim jeweiligen Produkt alle Berechtigung vergeben bzw. entfernt. Speichern Sie die Einstellungen abschließend.

#### **Schritt 4: (optional) Neue Benutzer anlegen**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Benutzer [ ]</b>      |                          |
| Allgemeine Informationen |                          |
| Benutzername:            | Benutzer 1               |
| Bezeichnung              | Benutzer                 |
| Passwort                 | .....                    |
| Passwort wiederholen     | .....                    |
| Administrator            | <input type="checkbox"/> |
| System Berechtigungen    |                          |
| Vertraulichkeiten        |                          |

Klicken Sie in der Navigation auf die Benutzeransicht (Lasche *Benutzer*). Über den Button *Benutzer hinzufügen* oder das Kontextmenü (rechte Maustaste) können neue Benutzer angelegt werden. Geben Sie in der Benutzerverwaltung Benutzername und Passwort für den Login in die Applikation ein und wiederholen Sie die Passwordeingabe. Stellen Sie Systemberechtigungen und ggf. Vertraulichkeitskennzeichen ein und speichern Sie die Einstellungen.

#### **Schritt 5: (optional) Neuen Verfüger anlegen**

|   |  |
|---|--|
| <b>Verfüger [ ]</b>                     |  |
| Allgemeine Informationen                |  |
| Verfügername:                           |  |
| Verfügerbezeichnung                     |  |
| Verfügeradresse                         |  |
| Verfügerbezeichnung                     |  |
| Verfügername                            |  |
| Wiederholung                            |  |
| PIN                                     |  |
| Wiederholung                            |  |
| Digitale Signatur - Zeichnungsverfahren |  |
| System Berechtigungen                   |  |

Wählen Sie in der Navigation die Verfügeransicht (Lasche *Verfüger*). Über den Button *Verfüger hinzufügen* oder das Kontextmenü (rechte Maustaste) können neue Verfüger angelegt werden. Tragen Sie in der Verfügerverwaltung die von der Bank am PIN-Brief übermittelten Identifikationsmerkmale ein. Speichern Sie die Eingaben.

Ordnen Sie, wie im Schritt 2 beschrieben, den neu angelegten Verfüger den Benutzern zu und speichern Sie die Einstellung.

#### **Schritt 6: (optional) Konto einer MBS-Teilnehmerbank anlegen**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt [ ]</b>    |                                       |
| Produkt Daten         |                                       |
| IBAN                  | AT.....                               |
| Währung               | EUR - Euro                            |
| BIC/SWIFT-Code        | .....                                 |
| Bankname              | Der Bankname wird automatisch ergänzt |
| Produktgruppe         | GIRO                                  |
| Kontobezeichnung      | Girokonto Max Muster                  |
| Kontowortlaut         | Max Muster                            |
| Creditor_ID           |                                       |
| Kontaktperson         | Hr. Muster                            |
| Telefonnummer         | 0815                                  |
| Inhaber               |                                       |
| Produkt Einstellungen |                                       |

Produkte von Banken im Rechenzentrumsverbund des Lizenzgebers (Bank die Applikation zur Verfügung stellt) müssen nicht manuell eingetragen werden, sondern werden bei der Erstkommunikation automatisch in die Applikation übertragen.

Um Produkte fremder Banken anzulegen, wählen Sie in der Navigation die Produktansicht (Lasche *Produkte*) und den Button *Produkt hinzufügen* oder das Kontextmenü (rechte Maustaste). Geben Sie in der Produktverwaltung alle Kontodaten ein und speichern Sie die Eingabe.

Starten Sie die Erstkommunikation, indem Sie in der Werkzeugleiste auf den Kommunikations-Button klicken. Ordnen Sie anschließend die Produkte, wie im Schritt 3 beschrieben, den Benutzern zu und speichern Sie die Zuordnung.

## **Schritt 7: Administrations-Bereich abmelden, im Benutzer-Bereich anmelden**



The image shows a login dialog box with the following fields and buttons:

- Datenbank: HBP\_Privat (dropdown menu)
- Benutzername: Max Muster (text input)
- Passwort: •••••• (password input)
- Buttons: Optionen einblenden, OK, Abbrechen

Sind alle Einstellungen vorgenommen, so können Sie die Abmeldung aus dem Administrations-Bereich durchführen und sich im Benutzer-Bereich anmelden.

Wählen Sie dazu in der Menüleiste „Datei“ und „Abmelden“. Geben Sie die Daten für die Benutzeranmeldung ein. Klicken Sie auf den OK-Button um die Anmeldung durchzuführen.